

Warszawa, 2020/10/08

Znak: MAE/280/2020

Dot.: postępowania nr 2020/S 182-437066

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych
XXXV Grupa Zakupowa MAE ”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>

Pytanie 1

SIWZ pkt 3 ppkt 3.3. a)

Informujemy, że udzielenie informacji, danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie usunięcie treści „ oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiedziania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa)”

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w trakcie procesu zmiany sprzedawcy OSD kontaktuje się wyłącznie z Wykonawcą i to on jest upoważniony i zobowiązany do wyjaśniania ew. niezgodności pomiędzy danymi przekazanymi przez Zamawiającego a posiadanymi przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

SIWZ pkt 3 ppkt 3.3. b), Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 8 pkt 1

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 2

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SIWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, pozostaje to w gestii uzgodnień między stronami.

Pytanie 3

SIWZ pkt 3 ppkt 3.5. b)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Które punkty poboru posiadają aktualnie umowy kompleksowe, a które umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ?
- b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź 3

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wszystkie znane i istotne informacje zawarte są w pkt. 3.5 SIWZ. Natomiast odnosząc się do pytania :

- a) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiających, nie występują PPE z umowami kompleksowymi (za wyjątkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku) – umowy rozdzielone.
- b) Zamawiający mają różnych sprzedawców w zależności od grupy taryfowej i są to: Enea, PGE Obrót, Energa Obrót. Szczegółowe dane zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy.
- c) umowy kompleksowe Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku obowiązują do 31.12.2020 i nie wymagają wypowiedzenia.
- d) Zgodnie z Pełnomocnictwem Zamawiający upoważni do tych czynności Wykonawcę.
- e) Zamawiający nie posiadają zawartych i obowiązujących umów ani aneksów promocyjnych lub lojalnościowych uniemożliwiających rozpoczęcie sprzedaży energii w przewidzianym terminie.

Pytanie 4

SIWZ pkt 3 ppkt 3.5. f)

W informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź 4

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający oświadczyli, iż mają lub na dzień zmiany sprzedawcy będą mieli dostosowane układy pomiarowe do zasady TPA.

Pytanie 5

SIWZ punkt 3 ppkt 3.6.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w przedmiotowym zapisie występuje omyłka polegająca na zamianie słowa „części” na „taryf”. Zamawiający w Załącznikach nr 1.1, 1.2 podaje więcej grup taryfowych niż trzy.

Odpowiedź 5

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, nie ma tu błędu, a przez sformułowanie „grupy taryfowe” rozumie tu wszystkie taryfy danego rodzaju zgrupowane i ujęte w ramach danej części zamówienia. Przykładowo, Zamawiający może więc zmienić ilość swoich PPE osobno w taryfach Cxx oświetlenie oraz w taryfach Cxx – jako osobnych częściach zamówienia.

Pytanie 6

SIWZ pkt 3 ppkt 3.6, Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 11 pkt 5

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował liczbę dołączanych i wyłączanych PPE, tak aby zmiana ta, nie przekroczyła 15 % ilości punktów poboru?

Odpowiedź 6

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający oczekuje współpracy w w/w zakresie.

Pytanie 7

SIWZ pkt 16 ppkt 16.6, Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6 pkt 8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Większość Zamawiających obecnego postępowania podlega wymogom ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280.) więc prawne wyodrębnienie na fakturze Nabywcy i Odbiorcy jest dla nich niezbędne. Zamawiający nie wnika w systemy bilingowe Wykonawcy ale akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT stosowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 2 pkt 2 ppkt 3)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnianie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź 8

W pytaniu Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii (w tym dane pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej) znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zapis pozostaje bez zmian. Natomiast wszelkie ewentualne prośby o inne zestawienia będą mogły być wykonywane w ramach profesjonalnej obsługi posprzedażowej oraz możliwości Wykonawcy.

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 2 pkt 5 ppkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź 9

Wskazany w pytaniu fragment Umowy brzmi: „**Strony** zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;”

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek dotyczy Zamawiającego, jednak druga część zapisu dotyczy obydwu Stron. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6 pkt 1

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu na „ Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” lub o usunięcie zastrzeżenia w przedmiotowym zapisie.

Odpowiedź 10

Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, również w umowie dystrybucyjnej. Zamawiający oczekują że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, a w szczególności zaś oczekuje regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez OSD. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 7 pkt 5

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy usunięcie zapisu.

Odpowiedź 11

W związku z występującymi przypadkami oszustw i podszywania się pod inne podmioty, zapis ten ma zabezpieczyć strony przed takimi przypadkami i pozostaje bez zmian.

Pytanie 12

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 8 pkt 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy”

Odpowiedź 12

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględni wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 5 pkt 2, 3

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź 13

Proponowany przez Wykonawcę zapis jest tożsamy znaczeniowo z istniejącym, więc Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany.

Pytanie 14

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?"

Odpowiedź 14

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi.

Pytanie 15

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa **C22c** Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej

W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź 15

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w wyniku przetargu **wszystkie PPE** w danej części zamówienia będą rozliczane według jednej płaskiej stawki za kWh, tak więc nie występuje tu kwestia stosowania różnych stref czasowych.

Pytanie 16

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla grupy taryfowej C23 (trójstrefowa taryfa).

Odpowiedź 16

Szacunkowe ilości energii dla przyłączy w taryfie C23 kształtują się następująco:

	Szczyt przedpołudniowy	Szczyt popołudniowy	Pozostała część doby
Przyłącze 1	191 129,00	85 841,00	429 226,00
Przyłącze 2	126 966,00	79 614,00	420 575,00

Pytanie 17

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Prosimy o podanie grupy taryfowej dla nowego punktu poboru.

Odpowiedź 17

Na dzień dzisiejszy grupa taryfowa nie jest znana, docelowo będzie to najprawdopodobniej jedna z grupy taryf C2x.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Prosimy o dodanie następujących kolumn:

- 1) Dotychczasowy sprzedawca
- 2) czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy
- 3) okres wypowiedzenia umów kompleksowych
- 4) grupa taryfowa

Odpowiedź 18

Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi potrzeby modyfikowania w/w załącznika. Wyłoniony Wykonawca otrzyma niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w załączniku 1 do SIWZ, mogą też zostać uzupełnione o inne posiadane informacje.

Pytanie 19

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 19

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający oczekują że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione Wykonawcy przez właściwe OSD.

Pytanie 20

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i

uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź 20

Żaden z Zamawiających nie prowadzi takiej działalności i nie posiada żadnej koncesji Prezesa URE.

Pytanie 21

Czy zamawiający ma dla któregokolwiek PPE zawarta umowę dotyczącą rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji?. Jeśli tak prosimy o wykreślenie przedmiotowych PPE.

Odpowiedź 21

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż według informacji przekazanych przez Zamawiających nie występują takie PPE.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)
Arkadiusz Piotrowski**